




ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ



SIPCAM





Ποιότητα Βαμβακόσπορου

Οι ποικιλίες βαμβακόσπορου είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων ερευνών της επιστημονικής ομάδας της Greenco. Χαίρουν ευρείας αναγνώρισης στην Ελλάδα, για την ευκολία τους στην καλλιέργεια, τη σταθερότητα, το υψηλό δυναμικό παραγωγής και τα εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιδοτούνται από τη βιομηχανία.

Οι ποικιλίες Uzi, Siro, Hersi, Savina, Natasa, Andromeda, Illektra, L 206, καθώς και η σύγχρονη πρώιμη ποικιλία Fidel που πέτυχε και φέτος έδωσε αποδόσεις record, προσφέρουν στον Έλληνα παραγωγό μία πλήρη γκάμα επιλογών για τις διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες όλων των περιοχών βαμβακιού της χώρας μας.

Επίσης είναι γνωστή η ποιότητα και οι υψηλές προδιαγραφές του βαμβακόσπορου με εξαιρετική φυτρωτική ικανότητα που εξασφαλίζουν:

- ➔ **Επιτυχία στην πρώιμη σπορά, όπου συνήθως επικρατούν δύσκολες καιρικές και εδαφικές συνθήκες.**
- ➔ **Δυνατά φυτά, που αναπτύσσονται γρήγορα και έχουν υγιή ρίζα.**
- ➔ **Αύξηση ταχύτητας φυτρώματος και ανάπτυξης, καθώς ο βαμβακόσπορος εκμεταλλεύεται την υγρασία και τη θερμοκρασία του εδάφους που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο ξεκίνημα της καλλιέργειας.**
- ➔ **Πρώιμηση καλλιέργειας.**
- ➔ **Αύξηση παραγωγής.**



Η σποροπαραγωγή της εταιρίας βελτιώνεται συνεχώς επιλέγοντας κατάλληλες σποροπαραγωγικές περιοχές, άριστες συνθήκες συγκομιδής, αποθήκευσης και συνεχή έλεγχο της ποιότητας του σπόρου από την αποκνώση έως την πώληση. Ο βαμβακόσπορος ελέγχεται με δύο test βλαστικότητας το warm test και το cool test, ώστε να έχουμε άριστη φυτρωτικότητα ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες στο χωράφι.



Τεχνολογία Optimax™



Οι ποικιλίες Fidel και Hersi διατίθενται και με την νέα καινοτόμα τεχνολογία επένδυσης σπόρων Optimax™ που προσθέτει:

- ➔ **Αύξηση της ταχύτητας φυτρώματος του βαμβακόσπορου.**
- ➔ **Γρηγορότερη ανάπτυξη της ρίζας και των ριζικών τριχιδίων.**
- ➔ **Καλύτερη πρώτη ανάπτυξη των βαμβακόφυτων και ιδιαίτερα σε δύσκολα εδάφη.**

Στην καλλιέργεια του βαμβακιού είναι ιδιαίτερα κρίσιμο το στάδιο του φυτρώματος και της πρώτης ανάπτυξης στο χωράφι. Η γρήγορη και υγιής ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος είναι κρίσιμη ώστε το βαμβάκι να ανταπεξέλθει σε τυχόν δυσμενείς συνθήκες, να βγει από το έδαφος πιο γρήγορα, να αρχίσει να προσλαμβάνει θρεπτικά στοιχεία και να ξεπεράσει πιο γρήγορα το στάδιο κατά το οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε προσβολές από έντομα και παθογόνα.





FIDEL

Η ποικιλία που φέρνει την επανάσταση στην καλλιέργεια



- Πρώιμη σύγχρονη ποικιλία με πάρα πολλά κιλά.
- Κατάλληλη για όλα τα εδάφη.
- Πολύ εύκολη ποικιλία που συγχωρεί καλλιεργητικά λάθη.
- Βαθύρριζη ποικιλία.
- Πάρα πολλά καρύδια.
- Γρήγορη αναπλήρωση χαμένων καρποφόρων οργάνων.
- Πολύ καλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση.
- Απίστευτο άνοιγμα και τέλεια μηχανοσυλλογή.
- Προτεινόμενα φυτά: 20-22 φυτά/μέτρο.

SAVINA

Η ποικιλία που νίκησε την αδρομύκωση



- Μεσοπρώιμη ποικιλία με εντυπωσιακό δυναμικό παραγωγής.
- Εύρωστο φυτό, πολύ βαθύρριζη ποικιλία.
- Άριστη ανεκτικότητα στην αδρομύκωση.
- Η λύση για κουρασμένα χωράφια.
- Προτεινόμενα φυτά: 15-18 φυτά/μέτρο.

HERSI

Η ποικιλία που άλλαξε τα δεδομένα στην καλλιέργεια.



- Μεσοπρώιμη ποικιλία που ξεχωρίζει για τις υψηλές αποδόσεις κάθε χρόνο.
- Πολύ εύκολη στην καλλιέργειά.
- Για όλα τα εδάφη.
- Συγκράτηση φύλλων και γέμισμα καρυδιών ως το τέλος.
- Μεγάλο και βαρύ καρύδι με ειδικού βάρους (6-7,5 gr).
- Πολύ καλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση.
- Άριστη συγκράτηση κάψας.
- Προτεινόμενα φυτά: 15-18 φυτά/μέτρο.

UZI

Μεγάλες αποδόσεις και κορυφαία ποιότητας ίνας.



- Πρώιμη ποικιλία.
- Εύρωστη ποικιλία.
- Πλούσια καρποφορία.
- Σταθερή απόδοση. Δίνει μεγάλες αποδόσεις σε γόνιμα εδάφη.
- Μεγάλη προσαρμοστικότητα.
- Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών 16-18 φυτά/μέτρο.
- Μέτρια αντοχή στην Αδρομύκωση.



SIRO

Η υψηλοαποδοτική για τον παραγωγό και την βιομηχανία



- Πρώιμη και πολύ παραγωγική ποικιλία.
- Αξιοποιεί τα γόνιμα εδάφη δίνοντας μεγάλες αποδόσεις.
- Μεγάλος αριθμός καρυδιών ανά φυτό.
- Πολύ καλή προσαρμοστικότητα.
- Εύρωστα φυτά, επιθυμητή η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης.
- Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών 16-18 φυτά/μέτρο.
- Μέτρια αντοχή στην Αδρομύκωση.

ANDROMEDA

Η ασυναγώνιστη



- Μεσοπρώιμη.
- Κατάλληλη σε όλα τα χωράφια.
- Ιδανική και για ξηρική καλλιέργεια-πολύ βαθύρριζη ποικιλία.
- Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής.
- Συνιστάται σε χωράφια με έντονη προσβολή από βερτισίλιο.
- Εξαιρετική ποιότητα ίνας.

NATASA

Μοναδική λύση για άγονα και αλατούχα εδάφη.



- Πρώιμη ποικιλία.
- Παραγωγική και εύκολη στην καλλιέργεια.
- Γρήγορη πρώτη ανάπτυξη.
- Πολύ καλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση.
- 'Σκληρό' φυτό που αποτελεί μοναδική λύση για όξινα και αλατούχα εδάφη.

ILEKTRA

Ιδανική για ξηρική καλλιέργεια



- Πρώιμη ποικιλία.
- Πολύ βαθύρριζη.
- Εύρωστο φυτό με εξαιρετική αντοχή στη ξηρασία.
- Εντυπωσιακό άνοιγμα κάψας.
- Άριστη μηχανοσυλλογή.



ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	FIDEL	SANDRA	DALIA	SILVIA	NATASA	UZI	SIRO	ANDROMEDA	LAMDA 206	ILEKTRA	HERSI	NELI	SAVINA
ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ	Πρώιμη	Πρώιμη	Πρώιμη	Πρώιμη	Πρώιμη	Πρώιμη	Πρώιμη	Μεσοπρώιμη	Μεσο-πρώιμη	Μεσο-πρώιμη	Μεσο-πρώιμη	Μεσο-πρώιμη	Μεσο-πρώιμη
ΦΥΛΛΟ	Ελαφρύ χνούδι	Λείο	Λείο	Ελαφρύ χνούδι	Μέσο χνούδι	Ελαφρύ χνούδι	Ελαφρύ χνούδι	Ελαφρύ χνούδι	Ελαφρύ χνούδι	Λείο	Λείο	Λείο	Λείο
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ	Καλή	Καλή	Καλή	Καλή	Πολύ καλή	Πολύ καλή	Πολύ καλή	Πολύ καλή	Πολύ καλή	Πολύ καλή	Άριστη	Πολύ καλή	Άριστη
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ	Άριστη	Πολύ καλή	Πολύ καλή	Άριστη	Πολύ καλή	Πολύ καλή	Πολύ καλή	Άριστη	Άριστη	Άριστη	Πολύ καλή	Πολύ καλή	Άριστη
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΔΡΟΜΥΚΩΣΗ	Καλή	Μέτρια	Μέτρια	Καλή	Πολύ Καλή	Μέτρια	Μέτρια	Πολύ καλή	Πολύ καλή	Καλή	Πολύ καλή	Άριστη	Άριστη
ΧΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Χρήσιμη	Χρήσιμη	Χρήσιμη	Χρήσιμη	Χρήσιμη	Χρήσιμη	Χρήσιμη	Συνιστάται	Συνιστάται	Απαραίτητη	Συνιστάται	Συνιστάται	Απαραίτητη
ΒΑΡΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ ΣΕ gr	97,0	92,0	95,0	98,0	95,0	106,0	110,0	100,0	105,0	102,0	115,0	105,0	113,0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ	20-22	18-20	18-20	18-20	18-20	18-20	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	15-20	15-18

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΙΝΑ %	36,0	35,0	35,5	36,0	36,0	37,0	38,0	38,0	37,0	38,0	38,0	38,0	38,0
ΜΗΚΟΣ (mm)	29	29	29	29,5	29	29,5	29	29	30	29	29,9	28,9	28,8
ΑΝΤΟΧΗ (gr/tex)	30,5	29,8	29,8	31,5	30,5	30,5	31	30	31	29,9	32	30	30,5
MICRONAIRE	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,2	4,0	4,2	4,2	4,2	4,0	4,1	4,2

*Τα Τεχνολογικά χαρακτηριστικά προέρχονται από ίνα βιομηχανικών εκκοκκίσεων σύσπορου βάμβακος. Η αποδόση σε ίνα είναι σε εκκόκιση στο εκκοκκιστήριο.



Έντομοκτόνα

Zippy Ultra GR

(lambda-cyhalothrin 0,4 % β/β)

Κατά τη σπορά, στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.

Δόση: 1-1,5 kg/στρ.

Φάσμα δράσης: Αγρότιδες, μηλολόνη, σιδηροσκούληκα

Trika Expert GR

(lambda-cyhalothrin 0,4 % β/β)

Κατά τη σπορά, στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.

Δόση: 1-1,5 kg/στρ.

Φάσμα δράσης: Αγρότιδες (καραφατμέ, κοφτοσκούληκο), σιδηροσκούληκα

Ζιζανιοκτόνα

Turbine CS (pendimethalin 36,5 % β/ο)

Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας.

Δόση: 200-300 κ.εκ./στρ.

Φάσμα δράσης: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.

Axion Combi ZC (pendimethalin 25 % β/ο + terbuthylazine 12,5 % β/ο)

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας, μετά τη σπορά.

Δόση: 400 κ.εκ./στρ. και 600 κ.εκ./στρ. (αγριάδα).

Φάσμα δράσης: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα, αγριάδα.

Stelth SC (fluometuron 50 % β/ο)

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας, αμέσως μετά τη σπορά.

Δόση: 200-400 κ.εκ./στρ.

Φάσμα δράσης: Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια και μouxρίτσα.

Siluetta EC (S-metolachlor 96 % β/ο)

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας, σύντομα μετά τη σπορά. **Δόση:** 100-130 κ.εκ./στρ. ή

Προσπαρτικά της καλλιέργειας, με ελαφρά ενσωμάτωση. **Δόση:** 100 κ.εκ./στρ.

Φάσμα δράσης: Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια.

Ρυθμιστές ανάπτυξης

Vitachlor SL (mepiquat chloride 5 % β/ο)

Παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμηση της παραγωγής.

Εφαρμογή από την αρχή έως το τέλος της άνθησης.

Δόση: α) 1 εφαρμογή με 150 κ.εκ./στρ. ή β) 3 εφαρμογές με 50 κ.εκ./στρ.

Kabuki 2,5 EC (pyraflufen-ethyl 2,65 % β/ο)

Με ψεκασμό φυλλώματος όταν το 30% -50% των καρυδιών είναι ανοικτά (περίπου 90% ώριμα).

Δόση: 10 κ.εκ./στρ.+100 κ.εκ. φυτικό λάδι

Φάσμα δράσης: Αποφυλλωτικό

Σκευάσματα Θρέψης & Βιοδιεγέρτες

Perfectose

17% Φυτικά αμινοξέα.

Δόση: 250-500 cc/στρ.

Στόχος εφαρμογής: Ενίσχυση ανάπτυξης, προσαρμογή των φυτών σε συνθήκες στρες

Nutex Black

Βιοδιεγέρτης με χουμικά, φουλβικά και ουλμικά οξέα 24% και όξινο pH.

Δόση: 150-300 cc/στρ.

Στόχος εφαρμογής: Αύξηση μεταβολισμού των φυτών και φωτοσύνθεσης, ενίσχυση της απορρόφησης λιπασμάτων.

Super-Set

Διεγέρτης ανθοφορίας και καρπόδεσης. 0-13-13+1B+4Mo

Δόση: 50-100 cc/στρ.

Στόχος εφαρμογής: Ενίσχυση της ανθοφορίας και καρπόδεσης

PhoMag-K

Λίπασμα 0-45-7,5 +10 MgO

Δόση: 200-400 cc/στρ.

Στόχος εφαρμογής: Ισορροπία βλαστικής ανάπτυξης/βραχυγονάτωση, αύξηση φωτοσύνθεσης, βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Iskal

Εξειδικευμένο λίπασμα συμπλοκοποιημένων ιχνοστοιχείων (Cu, Zn, Mn).

Δόση: 150-300 cc/στρ.

Στόχος εφαρμογής: Βελτίωση της μετακίνησης θρεπτικών συστατικών και φωτοσυνθετικών προϊόντων σε περιόδους στρες, αναζωογόνηση των φυτών.

S-kali

KTS (Θειοθειικό Κάλιο) 0-0-37,5 + 25S.

Δόση: 500-1000 cc/στρ.

Στόχος εφαρμογής: Αύξηση βάρους καρυδιού, ομοιόμορφο άνοιγμα και πρωίμηση παραγωγής.

KRITON

Βιοδιεγέρτης 2 φάσεων.

Δόση: 100 cc/100l

Στόχος εφαρμογής: Βελτίωση διαφυλλικών εφαρμογών θρέψης* και φυτοπροστασίας, ενίσχυση μεταβολισμού του φυτού.

* Σύμφωνα με μελέτες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προεδοποιημένες φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ



greenco
agribusiness

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΑΕ
Βασ. Κωνσταντίνου 32
Κορωπί - Τ.Κ. 19400
Τηλ: +30 210 522 3834
Fax: +30 210 522 3139

info@sipcam.gr
www.sipcam.gr